



Ferre

# Katalog 2025

**Ferre**





# SILENTART

## ANKASTRE DAVLUMBAZ



### 600 m<sup>3</sup>/h Emiş Gücü

A++ enerji sınıfı verimliliği ve yalnızca 39 dB ses seviyesiyle çalışabilen SilentArt, modern mutfaklarda zarafet ile teknolojiyi bir araya getirir.

Sessiz çalışma performansı sayesinde mutfakta geçirilen zamanı daha keyifli hale getirirken, düşük enerji tüketimiyle sürdürülebilirliği destekler.

4 kademeli hız ayarı, 3 kademeli LED aydınlatma ve



3 kademeli zamanlayıcı fonksiyonlarıyla hem kullanıcı konforu hem de işlevsellik ön plandadır. Ayrıca amortisörlü ön kapağı sayesinde kullanım kolaylığıda sağlamaktadır.

Tasarımıyla şıklık, teknolojisiyle güven sunan bu ürün, mutfağınızda hem estetik hem de verimli bir çözüm sunar.



## ALEVİN GÜCÜ SENİN ELİNDE

Güç, Kontrol ve Şıklık Bir Arada 65 cm genişliğindeki cam yüzeyli ankastr ocak,


4 gazlı gözü ve yüksek performanslı Wok gözüyle mutfakta beklentilerin ötesine geçer. Döküm ızgaralarıyla uzun ömürlü kullanım sunar



# ANKASTRE OCAK

## FLAMEART

9 kademeli yandan kontrol düğmeleriyle pişirme süreciniz tamamen sizin kontrolünüzde.



# FRYART-STEAM ANKASTRE FIRIN



Ferre FryArt-Steam 0+10 fonksiyonu ve geniş 73 litrelik iç hacmi ile geniş pişirme imkanları sunar. FryArt-Steambuhar destekli pişirme, FryArt yağsız pişirme ve FlowArt homojen pişirme teknolojileriyle üstün sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca, buz çözme ve donmuş gıdalar için özel pişirme seçenekleri de mevcuttur. Buharlı temizleme ve Pearly Midnight emaye kaplama sayesinde kolayca temizlenebilir. 3 camlı Easy Clip kapak sistemi ve Soft Close yumuşak kapanma özelliği ile kullanımı oldukça pratiktir.



FryArt tepsi, standart tepsi, derin tepsi ve tel ızgara gibi aksesuarlar da fırına dahildir.

Buharlı Pişirme Teknolojisi ile pişirme yapmak için fırın panosunda bulunan su haznesine su ekleyerek fırınınızın kapağını açmadan buharlı pişirme yapabilirsiniz. Pişirme esnasında fırın kapısı açılmadan eklenen su hem ısı hem de nem kaybını engelleyerek buharla pişen yemeğin dış yüzeyinin çok daha çıtır, içinin ise daha sulu olmasını sağlar.



## T TİPİ DAVLUMBAZ

**450 m<sup>3</sup>/h**  
Yoğun Emiş Gücü




Ferre 60 cm T tipi davlumbaz, şık ve farklı tasarımıyla mutfağınızın havasını değiştirmekte her zaman başarılıdır. 450 m<sup>3</sup>/h yoğun emiş gücüyle mutfaktaki hava temizliğini etkili bir şekilde sağlar. Bakır sargılı motoru ile uzun ömürlü ve güçlü performans sunar. Dokunmatik kontrol paneli, kullanım kolaylığı sağlar, ayrıca 3 kademeli hız ayarı ile ihtiyaca göre hız seçimi yapabilirsiniz. 3 katmanlı alüminyum filtre, yemek kokularını ve buharları etkili bir şekilde hapsederken, bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre özelliği pratik temizlik imkanı sunar. Minimum 56 dB(A) ses seviyesi ile sessiz çalışır. Bacasız kullanım için opsiyonel karbon filtre ile ekstra verimlilik sağlar. Ayrıca, otomatik kapanma özelliği ile 5 dakika sonra kendiliğinden kapanarak enerji tasarrufu sağlar.



**450 m<sup>3</sup>/h**  
Yoğun Emiş Gücü


## VİTROSERAMİK ELEKTRİKLİ ANKASTRE CAM OCAK



Ferre 60 cm vitrosamik elektrikli ocak, dört güçlü ocak gözüyle mutfakta pratiklik ve verimlilik sunar. Cam yüzeyi, şık bir görünüm sağlar ve kolayca temizlenebilir. 9 güç seviyesi ile yemeklerinizi istediğiniz ısıda pişirmenizi sağlar. Durdur/Başlat (Stop&Go) fonksiyonu, pişirme sırasında kesintisiz kullanım imkanı sunar, ayrıca Pause and Play özelliği ile pişirme işlemini durdurup tekrar



# FRYART ANKASTRE FIRIN



başlatabilirsiniz. Önden dokunmatik kontrol ile kolayca ayar yapabilir, çocuk kilidi ile güvenli bir kullanım elde edebilirsiniz. Zaman ayarlama fonksiyonu ise pişirme sürecini hassas bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Ocak gözleri, farklı güç seviyeleriyle her ihtiyaca uygun pişirme imkanı sunar. Gerilim aralığı 220-240 V ile geniş bir voltaj desteği sunar.



Ferre FryArt Fırın, 9 farklı pişirme fonksiyonu ile mutfağınıza profesyonel bir dokunuş katıyor. X-Large 78 litrelik geniş iç hacmi, büyük yemekler için ideal bir alan sunar. FryArt yağsız pişirme teknolojisi ve FlowArt homojen pişirme sistemi, yemeklerinizi sağlıklı ve eşit şekilde pişirmenizi sağlar. Buz çözme ve donmuş gıdalar pişirme fonksiyonları, hızlı ve pratik çözümler sunar. Buharlı temizleme ve Pearly Midnight Emaye yüzeyi, temizlik işlemini son



derece kolaylaştırır. 3 camlı Easy Clip kapak sistemi ile güvenli ve pratik bir kullanım sunar. Ayrıca, FryArt tepsi, standart tepsi, derin tepsi ve tel ızgara gibi pratik aksesuarlarla her türlü yemek pişirme ihtiyacınıza cevap verir.



FRY/ART-STEAM

**%30**


**DAHA**

**KABARIK**





**XE64CS**



**78 LİTRE GENİŞ  
İÇ HACİM**



**3 CAMLI EASY  
CLİP KAPAK**



**QEP64CS**



**XE64CB**



**BUHAR DESTEKLİ  
PIŞİRME TEKNOLOJİSİ**



**KOLAY  
TEMİZLENEBİLİR  
YÜZEY**



**QEP64CB**



**BUZ ÇÖZME  
TEKNOLOJİSİ**



**MEYVE-SEBZE  
KURUTMA TEKNOLOJİSİ**



**XE64CPR**

**FRYART  
STEAM**




**QEP64CPR**

- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+10 Fonksiyon
- **Fırın Hacmi:** X-Large - Geniş 73 Lt İç Hacim
- **Piştirme Fonksiyonları ve Teknolojileri:** FryArt-Steam; Buhar Destekli Piştirme Teknolojisi, FryArt; Yağsız Piştirme Teknolojisi, FlowArt; Homojen Piştirme Teknolojisi, Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Piştirme
- **Buharlı Temizleme:** Var
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 3 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
- **Yumuşak Kapanan Kapak (Soft Close):** Var
- **Aksesuarlar:** FryArt Tepsisi, Standart Tepsisi, Derin Tepsisi, Tel Izgara

- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+9 Fonksiyon
- **Fırın Hacmi:** X-Large - Geniş 78 Lt İç Hacim
- **Piştirme Fonksiyonları ve Teknolojileri:** FryArt-Steam; Buhar Destekli Piştirme Teknolojisi, FryArt; Yağsız Piştirme Teknolojisi, FlowArt; Homojen Piştirme Teknolojisi, Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Piştirme
- **Buharlı Temizleme:** Var
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
- **Raf Sistemi:** 6 Kademeli Tel Raf
- **Aksesuarlar:** FryArt Tepsisi, Standart Tepsisi, Derin Tepsisi, Tel Izgara



**XE63CS**



**78 LİTRE GENİŞ  
İÇ HACİM**



**3 CAMLI EASY  
CLİP KAPAK**



**QEP63CS**



**YAĞSIZ PIŞİRME  
TEKNOLOJİSİ**



**KOLAY  
TEMİZLENEBİLİR  
YÜZEY**



**QEP63CB**



**BUZ ÇÖZME  
TEKNOLOJİSİ**



**MEYVE-SEBZE  
KURUTMA TEKNOLOJİSİ**



**XE63CB**



**XE63CPR**

**FRYART**



**QEP63CPR**

- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+9 Fonksiyon
- **Fırın Hacmi:** X-Large - Geniş 78 Lt İç Hacim
- **Pişirme Fonksiyonları ve Teknolojileri:** FryArt; Yağsız Pişirme Teknolojisi, FlowArt; Homojen Pişirme Teknolojisi, Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Pişirme
- **Buharlı Temizleme:** Var
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 3 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
- **Raf Sistemi:** 6 Kademeli Tel Raf
- **Aksesuarlar:** FryArt Tepsisi, Standart Tepsisi, Derin Tepsisi, Tel Izgara

- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+7 Fonksiyon
- **Fırın Hacmi:** X-Large - Geniş 78 Lt İç Hacim
- **Pişirme Fonksiyonları ve Teknolojileri:** FryArt; Yağsız Pişirme Teknolojisi, FlowArt; Homojen Pişirme Teknolojisi, Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Pişirme
- **Buharlı Temizleme:** Var
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
- **Raf Sistemi:** 6 Kademeli Tel Raf
- **Aksesuarlar:** FryArt Tepsisi, Standart Tepsisi, Derin Tepsisi, Tel Izgara

# FRYART

## Yağsız Pişirme Ustalıđı



# Ferre



HER ADIM  
ÖNEMLİ

**Her Adım Önemlidir**  
**Karbon Ayak İzinizi Azaltın**

#ReduceYourFootprint #SustainableFuture #ActNow



QBL63CS



78 LİTRE GENİŞ  
İÇ HACİM



2 CAMLI EASY  
CLİP KAPAK



QBL62CS



HOMOJEN PİŞİRME  
TEKNOLOJİSİ



KOLAY  
TEMİZLENEBİLİR  
YÜZEY



QBL62CB



BUZ ÇÖZME  
TEKNOLOJİSİ



BUHARLI KOLAY  
TEMİZLEME



QBL63CB



QBL63CPR

FLOWART



QBL62CPR

- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+7 Fonksiyon
- **Fırın Hacmi:** X-Large - Geniş 78 Lt İç Hacim
- **Piştirme Fonksiyonları ve Teknolojileri:** FlowArt; Homojen Piştirme Teknolojisi, Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Piştirme
- **Buharlı Temizleme:** Var
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
- **Saat Tipi:** Dijital Saat
- **Raf Sistemi:** 6 Kademeli Tel Raf
- **Düğme Tipi:** Pop-Up Düğme
- **Aksesuarlar:** Standart Tepsisi, Derin Tepsisi, Tel Izgara

- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+7 Fonksiyon
- **Fırın Hacmi:** X-Large - Geniş 72 Lt İç Hacim
- **Piştirme Fonksiyonları ve Teknolojileri:** FlowArt; Homojen Piştirme Teknolojisi, Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Piştirme
- **Buharlı Temizleme:** Var
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
- **Saat Tipi:** Mekanik Saat
- **Raf Sistemi:** 6 Kademeli Raf
- **Düğme Tipi:** Sabit Düğme
- **Aksesuarlar:** Standart Tepsisi, Tel Izgara

**Ferre**



**36 dB**



**SILENTART**  
Davlumbaz ile

**Sessizliğin Tadını**

*Çıkarın*





D080-SA



SESSİZ  
ÇALIŞMA



YIKANABİLİR 3 KATMANLI  
ALÜMİNYUM FİLTRE



D063-SA



↑↑↑  
YOĞUN EMİŞ  
GÜCÜ



4 KADEMELİ  
HIZ AYARI



D064-SA



OTOMATİK  
KAPANMA



DOKUNMATİK  
KONTROL PANEL




D081-SA

SILENTART



D082-SA



D065-SA

- **Ürün Tipi:** 60 Cm SilentArt Dual Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 600 m<sup>3</sup>/h
- **Kontrol Tipi:** Dokunmatik
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 4 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 39 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Ön Kapak Amortisörü:** Var
- **Otomatik Kapanma:** 3 Farklı Zamanlayıcı
- **Aydınlatma Tipi:** 3 Kademeli 2 Adet Led Lamba

- **Ürün Tipi:** 60 Cm SilentArt Girintili Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 450 m<sup>3</sup>/h
- **Kontrol Tipi:** Dokunmatik
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 4 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 36 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Otomatik Kapanma:** 3 Farklı Zamanlayıcı
- **Aydınlatma Tipi:** 3 Kademeli 2 Adet Led Lamba



D077-SA



SESSİZ  
ÇALIŞMA



YIKANABİLİR 3 KATMANLI  
ALÜMİNYUM FİLTRE



D086-SA



YÜKSEK  
YOĞUN EMİŞ  
GÜCÜ



3 KADEMELİ  
HIZ AYARI




D087-SA



OTOMATİK  
KAPANMA



KOLAY  
TEMİZLENEBİLİR  
YÜZEY



D088-SA

SILENTART

- **Ürün Tipi:** 60 Cm SilentArt Tek Cam Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 300 m<sup>3</sup>/h
- **Kontrol Tipi:** Dokunmatik
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 3 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 43 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba

- **Ürün Tipi:** 60 Cm SilentArt Tuşlu Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 300 m<sup>3</sup>/h
- **Kontrol Tipi:** Push Button
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 3 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 42 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba

Ferre

SILENTART

**Teknolojiyi**  
**Estetikle Buluřturan**  
**Ankastre Davlumbaz**

Ferre

# Güçlü Filtre

## Sessiz Performans

T Tipi Davlumbaz





60 cm

- **Ürün Tipi:** 60 Cm T Tipi Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** Bakır Sargılı Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 450m<sup>3</sup>/h
- **Kontrol Tipi:** Dokunmatik
- **Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 3 Kademeli Hız Ayarı

- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 56 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Otomatik Kapanma:** Var
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba



D067-SA



D068-SA



D069-SA



SESSİZ  
ÇALIŞMA



YIKANABİLİR 3 KATMANLI  
ALÜMİNYUM FİLTRE



YOĞUN EMİŞ  
GÜCÜ



4 KADEMELİ  
HIZ AYARI



OTOMATİK  
KAPANMA



DOKUNMATİK  
KONTROL PANEL

## 90 cm

- **Ürün Tipi:** 90 Cm SilentArt Girintili Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 450m<sup>3</sup>/h
- **Kontrol Tipi:** Dokunmatik
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 4 Kademeli Hız Ayarı

- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 38 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Otomatik Kapanma:** 3 Farklı Zamanlayıcı
- **Aydınlatma Tipi:** 3 Kademeli 2 Adet Led Lamba

SILENTART



Yüksek  
Emiş  
Gücü

450m<sup>3</sup>/h





D039



D040



BAKIR SARGILI  
MOTOR



YIKANABİLİR 3 KATMANLI  
ALÜMİNYUM FİLTRE



YOĞUN EMİŞ  
GÜCÜ



D041



3 KADEMELİ  
HIZ AYARI



KOLAY  
TEMİZLENEBİLİR  
YÜZEY



PUSH-BUTTON  
KONTROL PANEL

90 cm

- **Ürün Tipi:** 90 Cm Piramit Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** Bakır Sargılı Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 500m<sup>3</sup>/h
- **Kontrol Tipi:** Push Button
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre:** Var

- **Hız Kademesi:** 3 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 63 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba

500m<sup>3</sup>/h

Yoğun Emiř Gücü

# D042 90 CM BEYAZ PİRAMİT DAVLUMBAZ





FLAMEART

# 9 Kademeli Isı Kontrolü Sunan Ankastre Ocaklar

## FLAMEART



KADEMELİ AYAR  
MUSLUKLARI



ÜCRETSİZ LPG  
DÖNÜŞÜMÜ



GAZ EMNİYET  
SİSTEMİ




CAM YÜZEY




DÖKÜM IZGARA

< 65 CM >


65 CM GENİŞLİK



SC405-WFA



SC406-WFA




SC408-WFA

- **Ürün Tipi:** 65 Cm FlameArt Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı (1' Wok Bek)
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kademeli Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



65 cm



ED075-WFA



ED076-WFA



ED078-WFA



ED071-WFA

▪ Ocak Yüzeyi: Emaye

< 67 CM >

67 CM GENİŞLİK



DÖKÜM IZGARA



CAM YÜZEY



GAZ EMNİYET  
SİSTEMİ



ÜCRETSİZ LPG  
DÖNÜŞÜMÜ



KADEMELİ AYAR  
MUSLUKLARI

- **Ürün Tipi:** 67 Cm FlameArt Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı (1' Wok Bek)
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kademeli Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

## FLAMEART

67 cm



CS205-FA

<60 CM>

60 CM GENİŞLİK



KOLAY  
TEMİZLENEBİLİR  
YÜZEY



CAM YÜZEY



GAZ EMNİYET  
SİSTEMİ




ÜCRETSİZ LPG  
DÖNÜŞÜMÜ



KADEMELİ AYAR  
MUSLUKLARI


FLAMEART




SC205-FA




CS206-FA



SC206-FA




CS208-FA



SC208-FA

- **Ürün Tipi:** 60 Cm FlameArt Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kademeli Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

- **Ürün Tipi:** 60 Cm FlameArt Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kademeli Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun




RS035

< 75 CM >

75 CM GENİŞLİK



EMAYE IZGARA




SS035



CAM YÜZEY



GAZ EMNİYET  
SİSTEMİ



SS036



ÜCRETSİZ LPG  
DÖNÜŞÜMÜ




DÜĞMEDEN  
ATEŞLEME



RS036




RS038



SS038

- **Ürün Tipi:** 75 Cm Ankastr Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 5 Gözü Gazlı (1' Wok Bek)
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

- **Ürün Tipi:** 75 Cm Ankastr Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 5 Gözü Gazlı (1' Wok Bek)
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun




SS205

<60 CM>

60 CM GENİŞLİK



KOLAY  
TEMİZLENEBİLİR  
YÜZEY



LN385



CAM YÜZEY



GAZ EMNİYET  
SİSTEMİ



LN386




ÜCRETSİZ LPG  
DÖNÜŞÜMÜ




DÜĞMEDEN  
ATEŞLEME



LN388



SS206



SS208

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



EL003



EL066


- **Ürün Tipi:** 60 Cm Ankastr Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Emaye
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



LN151



LN152



LN153

- **Ürün Tipi:** 30 Cm Ankastr Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 2 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Emaye
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



LA155



LA156

- **Ürün Tipi:** 30 Cm Ankastr Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 2 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



ED045



ED046

- **Ürün Tipi:** 90 Cm Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 5 Gözü Gazlı (1' Wok Bek)
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

&lt;90 CM&gt;

90 CM GENİŞLİK




DÖKÜM IZGARA



CAM YÜZEY

GAZ EMNİYET  
SİSTEMİÜCRETSİZ LPG  
DÖNÜŞÜMÜDÜĞMEDEN  
ATEŞLEME


90 cm



MS263

Vitroseramik

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Vitroseramik Elektrikli Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Vitroseramik
- **Güç Seviyesi:** 9
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Durdur/Başlat Fonksiyonu (Stop&Go):** Var
- **Kontrol Tipi:** Önden Dokunmatik Kontrol
- **Çocuk Kilidi:** Var
- **Pause and Play:** Var
- **Zaman Ayarlayabilme:** Var
- **Kolay Temizlenebilen Cam Yüzey:** Var
- **Gerilim (V):** 220 - 240 V
- **Sol Ön:** 1.8 kW
- **Sağ Ön:** 1.2 kW
- **Sol Arka:** 1.2 kW
- **Sağ Arka:** 2.4 kW



MS261

Vitroseramik

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Vitroseramik Elektrikli Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Vitroseramik
- **Güç Seviyesi:** 9
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Durdur/Başlat Fonksiyonu (Stop&Go):** Var
- **Kontrol Tipi:** Önden Dokunmatik Kontrol
- **Çocuk Kilidi:** Var
- **Pause and Play:** Var
- **Zaman Ayarlayabilme:** Var
- **Kolay Temizlenebilen Cam Yüzey:** Var
- **Gerilim (V):** 220 - 240 V
- **Sol Ön:** 1.8 kW
- **Sağ Ön:** 1.2 kW
- **Sol Arka:** 1.2 kW
- **Sağ Arka:** 1.8 kW

Vitroseramik



MS231

- **Ürün Tipi:** 30 Cm Vitroseramik Elektrikli Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 2 Gözü Vitroseramik
- **Güç Seviyesi:** 9
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Durdur/Başlat Fonksiyonu (Stop&Go):** Var
- **Kontrol Tipi:** Önden Dokunmatik Kontrol
- **Çocuk Kilidi:** Var
- **Pause and Play:** Var
- **Zaman Ayarlayabilme:** Var
- **Kolay Temizlenebilen Cam Yüzey:** Var
- **Gerilim (V):** 220 - 240 V
- **Ön:** 1.2 kW
- **Arka:** 1.8 kW

# Teknolojiyi Estetikle Buluşturan Ankastre



**Birlikte** *Keyifle...*

# 9050E 90 CM BEYAZ KUZİNE FIRIN





9050E-K



9050E-S



9050E-I



# 90 cm

- **Ürün Tipi:** 90 Cm Tam Boy Fırın
- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+5 Fonksiyon
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı
- **Saat Tipi:** Analog Saat
- **Turbo:** 2 Adet (Çift Turbo Fan)
- **Fırın İçi Aydınlatma:** Var
- **Enerji Sınıfı:** B Sınıfı Enerji

- **Aksesuarlar:** Standart Tepsi, Tel Izgara
- **Ocak Göz Sayısı:** 5 Gözü Gazlı (1' Wok Bek)
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Ocak Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



KOLAY  
TEMİZLENEBİLİR  
YÜZEY



2 CAMLI EASY  
CLIP KAPAK

< 60 CM >

60 CM GENİŞLİK



GAZ EMNİYET  
SİSTEMİ



DÜĞMEDEN  
ATEŞLEME



EMAYE IZGARA



TS6040-TE B



TS6040-TE I

60 cm

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Tam Boy Fırın
- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+3 Fonksiyon
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı
- **Saat Tipi:** Mekanik Saat
- **Turbo:** Var
- **Fırın İçi Aydınlatma:** Var
- **Enerji Sınıfı:** A Sınıfı Enerji

- **Kapaklı Alt Bölme:** Var - Yiyeceklerin Sıcak Muhafaza Edilmesini Sağlar
- **Aksesuarlar:** Standart Tepsi, Tel Izgara
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Ocak Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

## SÜRGÜLÜ ASPİRATÖRLER



D036



D037



D038

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Sürgülü Aspiratör
- **Motor Özelliği:** Bakır Sargılı Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 300m<sup>3</sup>/h
- **Kontrol Tipi:** Rocker Kontrol
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 2 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 54 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba

## GÖMME ASPİRATÖRLER



D050-SA



D051-SA



D049-SA

- **Ürün Tipi:** 60 Cm SilentArt Gömme Aspiratör
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 300m<sup>3</sup>/h
- **Kontrol Tipi:** Push Button
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 3 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 46 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba

## CAM SET ÜSTÜ OCAKLAR



S-2240




B-2240




G-2240

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Set Üstü Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

## EMAYE SET ÜSTÜ OCAKLAR



D-40 B



D-40 W



D-40 I

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Set Üstü Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Emaye
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

**YÜKSEK KALİTELİ**  
PÜRÜZSÜZ KOLAY TEMİZLİK

Ferre

**Kolay Temizlenebilir Yüzey**

# ÇEŞİT ÇEŞİT

## Mini Fırınlar





60-630 INOX



45-710 DİJİTAL INOX



60-630 BEYAZ



45-710 DİJİTAL BEYAZ

- **Ürün Tipi:** 60 Litre Mini Fırın
- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+6 Fonksiyon
- **90 Dakikaya Kadar Programlanabilme:** Var
- **Saat Tipi:** Dijital/Mekanik Saat
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı ve Kademeli
- **Fırın İçi Aydınlatma:** Var
- **Turbo:** Var
- **Yoğurt Yapma:** Var
- **Buz Çözme:** Var
- **Aksesuarlar:** Kare Tepsi, Yuvarlak Tepsi, Tel Izgara

- **Ürün Tipi:** 45 Litre Dijital Mini Fırın
- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+7 Fonksiyon
- **Gizli (Kapalı) Rezistans:** Var
- **Üst Grill Rezistans:** Var
- **Gömme Düğme:** Var
- **90 Dakikaya Kadar Programlanabilme:** Var
- **Saat Tipi:** Dijital Saat
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı ve Kademeli
- **Fırın İçi Aydınlatma:** Var
- **Turbo:** Var
- **Yoğurt Yapma:** Var
- **Buz Çözme:** Var
- **Aksesuarlar:** Lacivert Kare ve Yuvarlak Tepsi, Tel Izgara



45-710 ROSE



45-710 RUSTİK SİYAH



45-710 GRİ



45-710 RUSTİK KREM



45-710 BEYAZ

- **Ürün Tipi:** 45 Litre Mini Fırın
- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+7 Fonksiyon
- **Gizli (Kapalı) Rezistans:** Var
- **Üst Grill Rezistans:** Var
- **90 Dakikaya Kadar Programlanabilme:** Var
- **Saat Tipi:** Mekanik Saat
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı ve Kademeli
- **Fırın İçi Aydınlatma:** Var
- **Turbo:** Var
- **Yoğurt Yapma:** Var
- **Buz Çözme:** Var
- **Aksesuarlar:** Kare Tepsi ve Yuvarlak Tepsi, Tel Izgara



45-630 ROSE



45-630 SİYAH



45-630 GRİ



45-630 BEYAZ

- **Ürün Tipi:** 45 Litre Mini Fırın
- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+6 Fonksiyon
- **90 Dakikaya Kadar Programlanabilme:** Var
- **Saat Tipi:** Mekanik Saat
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı ve Kademeli
- **Fırın İçi Aydınlatma:** Var
- **Turbo:** Var
- **Yoğurt Yapma:** Var
- **Buz Çözme:** Var
- **Aksesuarlar:** Kare Tepsi, Yuvarlak Tepsi, Tel Izgara



45-500 ROSE



45-500 GRİ



45-500 BEYAZ

- **Ürün Tipi:** 45 Litre Mini Fırın
- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+5 Fonksiyon
- **90 Dakikaya Kadar Programlanabilme:** Var
- **Saat Tipi:** Mekanik Saat
- **Fırın İçi Aydınlatma:** Var
- **Turbo:** Var
- **Aksesuarlar:** Kare Tepsi, Yuvarlak Tepsi, Tel Izgara



35-300 GRİ



35-300 BEYAZ

- **Ürün Tipi:** 35 Litre Mini Fırın
- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+3 Fonksiyon
- **90 Dakikaya Kadar Programlanabilme:** Var
- **Saat Tipi:** Mekanik Saat
- **Aksesuarlar:** Kare Tepsi, Yuvarlak Tepsi, Tel Izgara

# Ferre



Yemek pişirmenin  
kültürel bir değere dönüştüğü yer




## FRYART-STEAM

Ferre ankastre fırınlarda bulunan **FryArt-steam buhar destekli pişirme teknolojisi** ile yemeklerinizi pişirirken fırının içerisinde buhar yayılmasını sağlayarak **içi yumuşak dışı çıtır, daha kabarık hamur işleri, suyunu kaybetmeyen et ve tavuk yemeklerini daha sağlıklı pişirebilirsiniz.**

## FRYART

Ferre ankastre fırınlarda bulunan **FryArt fonksiyonu ile çok az yağ kullanarak ya da hiç yağ eklemeyen özel tasarım tepsisi sayesinde** daha sağlıklı pişen yemekler hazırlayabilirsiniz. Delikli yüzeye sahip tepsisi ile hızlı hava akışı sağlayarak dışı çıtır, içi yumuşak yemekler pişirmenizi sağlar.




## FLOWART

Ferre ankastre fırınlarda bulunan **FlowArt fonksiyonu homojen pişirme teknolojisidir.** FlowArt ile fırının içerisine yerleştirdiğiniz tepsinin yeri ne olursa olsun **ısıyı eşit dağıtan fan ve özel yalıtımı sayesinde** yemekleriniz tam kıvamında ve eşit derecede pişer.



## PIŞİRME FONKSİYONLARI

Ferre ankastre fırınlardaki **0+10 fonksiyona kadar yükselen programlar** sayesinde yemeklerinizi istediğiniz gibi pişirebilir ve mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.



## FLAMEART

### 9 KADEMELİ AYAR MUSLUKLARI

Ferre ankastre ocaklardaki **FlameArt teknolojisi sayesinde** alev ayarını hassas bir şekilde yapıp her yemeğe uygun pişirme şekilleri oluşturabilirsiniz.

## KOLAY TEMİZLENEBİLİR YÜZEY

Ferre ankastre ocakların **kolay temizlenebilen cam yüzeyi sayesinde kurumuş yağ ve toz lekelerini** çok rahat temizlemeniz mümkündür.





## 8 MM KALINLIK

Ferre ankastre ocaklar kalınlığı **8 mm cam** yüzeylere sahiptir. Cam kalınlığı, **yüksek ısıya ve darbelerle karşı** korunması için önemli bir özelliktir. Şık ve estetik tasarımlı Ferre cam ocaklar mutfağınızın havasını değiştirecektir.

## GAZ KESME EMNİYETİ

Otomatik **gaz kesme emniyeti** ile herhangi bir durumda sönen ocağa ulaşan gaz, pim tarafından kesilir ve bu özellik sayesinde aileniz ve eviniz **daima güvende kalır**.




## BACALI-BACASIZ KULLANIM

Ferre ankastre davlumbazlar **bacasız kullanıma uygundur**. Opsiyonel olarak **karbon filtre** tercih edilebilir ve davlumbazınızı bacasız kullanabilirsiniz. Karbon filtrenizi **Ferre yetkili servislerinden temin edebilirsiniz**.


## SILENTART

Yemekleriniz konuşsun, **davlumbazınız değil**. Dünyanın **en sessiz** davlumbazı ile mutfağınızda huzuru yeniden keşfedin. **Üstün emiş gücü, zarif tasarımı ve neredeyse duyulmaz** çalışmasıyla sessizlik, artık lüks değil; bir standart.



## ÖN KAPAK AMORTİSÖRÜ

Ferre ankastre dual davlumbazların ön kapağındaki **amortisör size daha rahat kullanım** imkanı sağlar.





# TEKNİK ÇİZİMLER



CS205

CS206

CS208





ED071

ED075

ED076



ED078



RS035



RS036

RS038




ED045


ED046



30 cm  
Ankastre  
Ocaklar



Set Üstü Ocaklar



# 45

## YILI AŞKIN İŞ DENEYİMİ

FEMAŞ GRUP olarak alanında uzmanlaşmış şirketlerimiz ve deneyimli kadromuzla teknoloji üretmeye ve ülkemize katma değer sağlayarak yeni değerler katmaya devam edeceğiz.

# 444 85 38

## FERRE YETKİLİ SERVİSLER

Ferre Satış Sonrası Hizmetler ekibi olarak, müşterilerimizin memnuniyetini en yüksek seviyede tutarken, Türkiye'nin 81 ilindeki yaygın yetkili servis ağıımız ile çalışmalarımıza tüm hızımız ile devam ediyoruz.



# Ferre

45 yılı aşkın deneyimimiz 150'den fazla ülkede edindiğimiz tecrübelerimiz, teknolojik alt yapımız, makine ve komponent gelişimindeki yeteneklerimizle global düzeyde beklenen yeniliklere kaliteli ürün üretme felsefemizden ödün vermeden cevap veriyoruz.

**AR-GE departmanımız öncülüğünde işlevsel, estetik ve kaliteli ürünlerin geliştirilmesiyle birlikte üretim teknolojileri alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek patentli ürünlerimizle kullanıcı memnuniyetini en üst düzeyde tutacak çalışmalar sürdürülmektedir.**

Misyonumuz ürün üretmek yerine çözüm sunmak, benzer veya muadil ürün sunmak yerine farklılığımızı ortaya koymak, **6 kıtada 150'den fazla** ülkedeki iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini, karşılaştıkları zorlukları ve farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan yemek kültürlerini derinlemesine analiz ederek teknolojimizi, emeğimizi ve bilgi birikimimizi tecrübemizle harmanlayarak çoğu firmanın hayal bile edemediği çözümlere odaklanmaktır.

**444 85 38** numaralı Çağrı Merkezi'mizden,  
**+90 535 691 55 55** Whatsapp hattımızdan veya  
**ferreservis@ferre.com.tr**  
adresinden bize ulaşabilirsiniz.



# Ferre

www.ferreturkiye.com

**FERPA**  
METAL PAZARLAMA A.Ş



ferreturkiye



ferreturkiye



ferreturkiye



ferreturkiye



444 85 38

Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.