



Katalog 2026

Ferre






SILENTART

ANKASTRE DAVLUMBAZ

600 m³/h Emiş Gücü



ALEVİN GÜCÜ SENİN ELİNDE

Güç, Kontrol ve Şıklık Bir Arada
65 cm genişliğindeki cam
yüzeyli ankastre ocak,

4 gazlı gözü ve yüksek
performanslı Wok gözüyle
mutfakta beklentilerin ötesine
geçer. Döküm ızgaralarıyla
uzun ömürlü kullanım sunar


A++ enerji sınıfı verimliliği ve
yalnızca 39 dB ses seviyesiyle
çalışabilen SilentArt, modern
mutfaklarda zarafet ile
teknolojiyi bir araya getirir.

Sessiz çalışma performansı
sayesinde mutfakta geçirilen
zamanı daha keyifli hale
getirirken, düşük enerji
tüketimiyle sürdürülebilirliği
destekler.

4 kademeli hız ayarı, 3
kademeli LED aydınlatma ve

3 kademeli zamanlayıcı
fonksiyonlarıyla hem
kullanıcı konforu hem de
işlevsellik ön plandadır.
Ayrıca amortisörlü ön
kapağı sayesinde kullanım
kolaylığıda sağlamaktadır.

Tasarımıyla şıklık,
teknolojisiyle güven sunan
bu ürün, mutfağınızda hem
estetik hem de verimli bir
çözüm sunar.



ANKASTRE OCAK FLAMEART

9 kademeli yandan kontrol düğmeleriyle pişirme süreciniz tamamen sizin kontrolünüzde.



FRYART-STEAM ANKASTRE FIRIN



Ferre FryArt-Steam 0+10 fonksiyonu ve geniş 73 litrelik iç hacmi ile geniş pişirme imkanları sunar. FryArt-Steam buhar destekli pişirme, FryArt yağsız pişirme ve FlowArt homojen pişirme teknolojileriyle üstün sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca, buz çözme ve donmuş gıdalar için özel pişirme seçenekleri de mevcuttur. Buharlı temizleme ve Pearly Midnight emaye kaplama sayesinde kolayca temizlenebilir. 3 camlı Easy Clip kapak sistemi ve Soft Close yumuşak kapanma özelliği ile kullanımı oldukça pratiktir.



FryArt tepsi, standart tepsi, derin tepsi ve tel ızgara gibi aksesuarlar da fırına dahildir.

Buharlı Pişirme Teknolojisi ile pişirme yapmak için fırın panosunda bulunan su haznesine su ekleyerek fırınınızın kapağını açmadan buharlı pişirme yapabilirsiniz. Pişirme esnasında fırın kapısı açılmadan eklenen su hem ısı hem de nem kaybını engelleyerek buharla pişen yemeğin dış yüzeyinin çok daha çıtır, içinin ise daha sulu olmasını sağlar.



T TİPİ

DAVLUMBAZ

450 m³/h

Yoğun Emiş Gücü



Ferre 60 cm T tipi davlumbaz, şık ve farklı tasarımıyla mutfağınızın havasını değiştirmekte her zaman başarılıdır. 450 m³/h yoğun emiş gücüyle mutfaktaki hava temizliğini etkili bir şekilde sağlar. Bakır sargılı motoru ile uzun ömürlü ve güçlü performans sunar. Dokunmatik kontrol paneli, kullanım kolaylığı sağlar, ayrıca 3 kademeli hız ayarı ile ihtiyaca göre hız seçimi yapabilirsiniz. 3 katmanlı alüminyum filtre, yemek kokularını ve buharları etkili bir şekilde hapsederken, bulaşık makinesinde yıkanabilir filtre özelliği pratik temizlik imkanı sunar. Minimum 56 dB(A) ses seviyesi ile sessiz çalışır. Bacasız kullanım için opsiyonel karbon filtre ile ekstra verimlilik sağlar. Ayrıca, otomatik kapanma özelliği ile 5 dakika sonra kendiliğinden kapanarak enerji tasarrufu sağlar.



450 m³/h

Yoğun Emiş Gücü

VİTROSERAMİK

ELEKTRİKLI

ANKASTRE CAM OCAK



Ferre 60 cm vitroseramik elektrikli ocak, dört güçlü ocak gözüyle mutfakta pratiklik ve verimlilik sunar. Cam yüzeyi, şık bir görünüm sağlar ve kolayca temizlenebilir. 9 güç seviyesi ile yemeklerinizi istediğiniz ısıda pişirmenizi sağlar. Durdur/Başlat (Stop&Go) fonksiyonu, pişirme sırasında kesintisiz kullanım imkanı sunar, ayrıca Pause and Play özelliği ile pişirme işlemi durdurup tekrar



FRY/ART

ANKASTRE

FIRIN





başlatabilirsiniz. Önden dokunmatik kontrol ile kolayca ayar yapabilir, çocuk kilidi ile güvenli bir kullanım elde edebilirsiniz. Zaman ayarlama fonksiyonu ise pişirme sürecini hassas bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Ocak gözleri, farklı güç seviyeleriyle her ihtiyaca uygun pişirme imkanı sunar. Gerilim aralığı 220-240 V ile geniş bir voltaj desteği sunar.



Ferre FryArt Fırın, 9 farklı pişirme fonksiyonu ile mutfağınıza profesyonel bir dokunuş katıyor. X-Large 78 litrelik geniş iç hacmi, büyük yemekler için ideal bir alan sunar. FryArt yağsız pişirme teknolojisi ve FlowArt homojen pişirme sistemi, yemeklerinizi sağlıklı ve eşit şekilde pişirmenizi sağlar. Buz çözme ve donmuş gıdalar pişirme fonksiyonları, hızlı ve pratik çözümler sunar. Buharlı temizleme ve Pearly Midnight Emaye yüzeyi, temizlik işlemini son



derece kolaylaştırır. 3 camlı Easy Clip kapak sistemi ile güvenli ve pratik bir kullanım sunar. Ayrıca, FryArt tepsisi, standart tepsi, derin tepsi ve tel ızgara gibi pratik aksesuarlarla her türlü yemek pişirme ihtiyacınıza cevap verir.



FRY/RT-STEAM

%30

Daha

Kabarık

Buhar Destekli Pişirme Özelliği



XE64CS



XE64CB



XE64CPR

XE64CS - XE64CB - XE64CPR

- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+10 Fonksiyon
- **Fırın Hacmi:** X-Large - Geniş 73 Lt İç Hacim
- **Pişirme Fonksiyonları ve Teknolojileri:** FryArt-Steam; Buhar Destekli Pişirme Teknolojisi, FryArt; Yağsız Pişirme Teknolojisi, FlowArt; Homojen Pişirme Teknolojisi, Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Pişirme
- **Buharlı Temizleme:** Var
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 3 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
- **Yumuşak Kapanan Kapak (Soft Close):** Var
- **Aksesuarlar:** FryArt Tepsisi, Standart Tepsisi, Derin Tepsisi, Tel Izgara



Buharlı Pişirme



Yağsız Pişirme



Homojen Pişirme



3 Camlı Easy Clip Kapak



78 Litre Geniş İç Hacim



Buharlı Kolay Temizleme



Buz Çözme



Meyve - Sebze Kurutma



QEP64CS



QEP64CB



QEP64CPR

QEP64CS - QEP64CB - QEP64CPR

- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+9 Fonksiyon
- **Fırın Hacmi:** X-Large - Geniş 78 Lt İç Hacim
- **Pişirme Fonksiyonları ve Teknolojileri:** FryArt-Steam; Buhar Destekli Pişirme Teknolojisi, FryArt; Yağsız Pişirme Teknolojisi, FlowArt; Homojen Pişirme Teknolojisi, Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Pişirme
- **Buharlı Temizleme:** Var
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
- **Raf Sistemi:** 6 Kademeli Tel Raf
- **Aksesuarlar:** FryArt Tepsisi, Standart Tepsisi, Derin Tepsisi, Tel Izgara



XE63CS



XE63CB



XE63CPR



Yağsız Pişirme



Homojen Pişirme



3 Camlı Easy
Clip Kapak



78 Litre Geniş
İç Hacim



Buharlı Kolay
Temizleme



Buz Çözme



Meyve - Sebze
Kurutma



QEP63CS



QEP63CB



QEP63CPR

XE63CS - XE63CB - XE63CPR

- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+9 Fonksiyon
- **Fırın Hacmi:** X-Large - Geniş 78 Lt İç Hacim
- **Piştirme Fonksiyonları ve Teknolojileri:** FryArt; Yağsız Piştirme Teknolojisi, FlowArt; Homojen Piştirme Teknolojisi, Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Piştirme
- **Buharlı Temizleme:** Var
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 3 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
- **Raf Sistemi:** 6 Kademeli Tel Raf
- **Aksesuarlar:** FryArt Tepsi, Standart Tepsi, Derin Tepsi, Tel Izgara

QEP63CS - QEP63CB - QEP63CPR

- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+7 Fonksiyon
- **Fırın Hacmi:** X-Large - Geniş 78 Lt İç Hacim
- **Piştirme Fonksiyonları ve Teknolojileri:** FryArt; Yağsız Piştirme Teknolojisi, FlowArt; Homojen Piştirme Teknolojisi, Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Piştirme
- **Buharlı Temizleme:** Var
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
- **Raf Sistemi:** 6 Kademeli Tel Raf
- **Aksesuarlar:** FryArt Tepsi, Standart Tepsi, Derin Tepsi, Tel Izgara

FRYART

Yağsız Pişirme Ustalığı



Ferre



Her Adım Önemlidir
Karbon Ayak İzinizi Azaltın

#ReduceYourFootprint #SustainableFuture #ActNow



QBL63CS



QBL63CB



QBL63CPR

QBL63CS - QBL63CB - QBL63CPR

- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+7 Fonksiyon
- **Fırın Hacmi:** X-Large - Geniş 78 Lt İç Hacim
- **Piştirme Fonksiyonları ve Teknolojileri:** FlowArt; Homojen Piştirme Teknolojisi, Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Piştirme
- **Buharlı Temizleme:** Var
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
- **Saat Tipi:** Dijital Saat
- **Raf Sistemi:** 6 Kademeli Tel Raf
- **Düğme Tipi:** Pop-Up Düğme
- **Aksesuarlar:** Standart Tepsi, Derin Tepsi, Tel Izgara



78 Litre Geniş İç Hacim



2 Camlı Easy Clip Kapak



Homojen Piştirme



Buharlı Kolay Temizleme



Buz Çözme



Temizlemesi Kolay Yüzeyi



QBL62CS



QBL62CB



QBL62CPR

QBL62CS - QBL62CB - QBL62CPR

- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+7 Fonksiyon
- **Fırın Hacmi:** X-Large - Geniş 72 Lt İç Hacim
- **Piştirme Fonksiyonları ve Teknolojileri:** FlowArt; Homojen Piştirme Teknolojisi, Buz Çözme ve Donmuş Gıdalar Piştirme
- **Buharlı Temizleme:** Var
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):** Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı Easy Clip Kapak Sistemi
- **Saat Tipi:** Mekanik Saat
- **Raf Sistemi:** 6 Kademeli Raf
- **Düğme Tipi:** Sabit Düğme
- **Aksesuarlar:** Standart Tepsi, Tel Izgara



36dB

Minimum Ses
Seviyesi

A+

Enerji

**Sessizliğin
Yeni Standardı**

SILENTART





D080-SA



D081-SA




D082-SA



D063-SA



D064-SA



D065-SA



Sessiz
Çalışma



4 Kademeli
Hız Ayarı



Otomatik
Kapanma



Dokunmatik
Kontrol Paneli



3 Katmanlı
Alüminyum Filtre



Yoğun Emiş
Gücü

D080-SA - D081-SA - D082-SA

- **Ürün Tipi:** 60 Cm SilentArt Dual Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 600 m³/h
- **Kontrol Tipi:** Dokunmatik
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 4 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 39 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Ön Kapak Amortisörü:** Var
- **Otomatik Kapanma:** 3 Farklı Zamanlayıcı
- **Aydınlatma Tipi:** 3 Kademeli 2 Adet Led Lamba

D063-SA - D064-SA - D065-SA

- **Ürün Tipi:** 60 Cm SilentArt Girintili Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 450 m³/h
- **Kontrol Tipi:** Dokunmatik
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 4 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 36 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Otomatik Kapanma:** 3 Farklı Zamanlayıcı
- **Aydınlatma Tipi:** 3 Kademeli 2 Adet Led Lamba

Ferre

SILENTART



D077-SA




D086-SA



D078-SA



D087-SA



D079-SA



D088-SA



Sessiz
Çalışma



3 Kademeli
Hız Ayarı



Otomatik
Kapanma



Temizlemesi
Kolay Yüzey



3 Katmanlı
Alüminyum Filtre



Yoğun Emiş
Gücü

D077-SA - D078-SA - D079-SA

- **Ürün Tipi:** 60 Cm SilentArt Tek Cam Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 300 m³/h
- **Kontrol Tipi:** Dokunmatik
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 3 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 43 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba

D086-SA - D087-SA - D088-SA

- **Ürün Tipi:** 60 Cm SilentArt Tuşlu Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 300 m³/h
- **Kontrol Tipi:** Push Button
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 3 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 42 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba



Hem
Sessiz
Hem
Zahmetsiz

SILENTART
Bulaşık Makinesinde
Yıkanabilir
Filtre



Güçlü Filtre

Sessiz Performans

T Tipi Davlumbaz

Ferre

T Tipi Davlumbaz



D100



D101



Bakır Sargılı
Motor



3 Kademeli
Hız Ayarı



Otomatik
Kapanma



D102



Dokunmatik
Kontrol Paneli



3 Katmanlı
Alüminyum Filtre



Yoğun Emiş
Gücü

60 cm

- **Ürün Tipi:** 60 Cm T Tipi Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** Bakır Sargılı Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 450m³/h
- **Kontrol Tipi:** Dokunmatik
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 3 Kademeli Hız Ayarı

- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 56 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Otomatik Kapanma:** Var
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba



D067-SA



D068-SA



D090-SA



Sessiz
Çalışma



4 Kademeli
Hız Ayarı



Otomatik
Kapanma



Dokunmatik
Kontrol Paneli



3 Katmanlı
Alüminyum Filtre



Yoğun Emiş
Gücü

90 cm

- **Ürün Tipi:** 90 Cm SilentArt Girintili Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 450m³/h
- **Kontrol Tipi:** Dokunmatik
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 4 Kademeli Hız Ayarı

- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 38 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Otomatik Kapanma:** 3 Farklı Zamanlayıcı
- **Aydınlatma Tipi:** 3 Kademeli 2 Adet Led Lamba



Yüksek Emiş Gücü



Ferre

Piramit Davlumbaz



D039



D040



Bakır Sargılı
Motor



3 Kademeli
Hız Ayarı



Temizlemesi
Kolay Yüzey



D041



Push-Button
Kontrol Paneli



3 Katmanlı
Alüminyum Filtre



Yoğun Emiş
Gücü

90 cm

- **Ürün Tipi:** 90 Cm Piramit Davlumbaz
- **Motor Özelliği:** Bakır Sargılı Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 500m³/h
- **Kontrol Tipi:** Push Button
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var

- **Hız Kademesi:** 3 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 63 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba

500 m³/h

Yoğun Emiş
Gücü

D042 90 Cm Beyaz Piramit Davlumbaz





9 Kademeli
Isı Kontrolü Sunan
Ankastre Ocaklar





9 Kademeli
Isı Ayarı



Döküm Izgara



Gaz Emniyet
Sistemi



Düğmeden
Ateşleme




Cam Yüzey




Ücretsiz LPG
Dönüşümü

< 65 CM >


65 Cm Genişlik



SC405-WFA



SC406-WFA



SC408-WFA

- **Ürün Tipi:** 65 Cm FlameArt Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı (1' Wok Bek)
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kademeli Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



65 cm



ED075-WFA



ED078-WFA

- **Ürün Tipi:** 67 Cm FlameArt Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı (1' Wok Bek)
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var



9 Kademeli
Isı Ayarı



Döküm Izgara



Gaz Emniyet
Sistemi



Düğmeden
Ateşleme



Cam Yüzey



Ücretsiz LPG
Dönüşümü

< 67 CM >

67 Cm Genişlik



ED076-WFA



ED071-WFA

▪ **Ocak Yüzeyi:** Emaye

- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kademeli Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

67 ^{cm}



CS205-FA



CS206-FA



CS208-FA



9 Kademeli
Isı Ayarı



Temizlemesi
Kolay Yüzey



Gaz Emniyet
Sistemi



Düğmeden
Ateşleme




Cam Yüzey




Ücretsiz LPG
Dönüşümü

<60 CM>


60 Cm Genişlik



SC205-FA



SC206-FA




SC208-FA

CS205-FA - CS206-FA - CS208-FA

- **Ürün Tipi:** 60 Cm FlameArt Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kademeli Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

SC205-FA - SC206-FA - SC208-FA

- **Ürün Tipi:** 60 Cm FlameArt Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kademeli Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



RS035



RS036



RS038



Emaye Izgara



Gaz Emniyet Sistemi



Düğmeden Ateşleme



Temizlemesi Kolay Yüzey



Cam Yüzey




Ücretsiz LPG Dönüşümü

< 75 CM >

75 Cm Genişlik



SS035



SS036



SS038

RS035 - RS036 - RS038


- **Ürün Tipi:** 75 Cm Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 5 Gözü Gazlı (1' Wok Bek)
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

SS035 - SS036 - SS038


- **Ürün Tipi:** 75 Cm Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 5 Gözü Gazlı (1' Wok Bek)
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



SS205



SS206



SS208



Gaz Emniyet Sistemi



Düğmeden Ateşleme



Temizlemesi Kolay Yüzey



Cam Yüzey



Ücretsiz LPG Dönüşümü

<60 CM>

60 Cm Genişlik



LN385



LN386



LN388

SS205 - SS206 - SS208

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

LN385 - LN386 - LN388

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

Ferre



EL003



EL066

EL003 - EL066

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Ankastr Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Emaye
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



LN151



LN152



LN153

LN151 - LN152 - LN153

- **Ürün Tipi:** 30 Cm Ankastr Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 2 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Emaye
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



LA155



LA156

LA155 - LA156

- **Ürün Tipi:** 30 Cm Ankastr Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 2 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



ED045



ED046

- **Ürün Tipi:** 90 Cm Ankastre Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 5 Gözü Gazlı (1' Wok Bek)
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun



Döküm Izgara



Gaz Emniyet Sistemi



Düğmeden Ateşleme



Temizlemesi Kolay Yüzey



Cam Yüzey



Ücretsiz LPG Dönüşümü



90 Cm Genişlik

90 cm



Mutfağınızda
Şef Gibi Hissedin



ES263

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Dual Vitroseramik Elektrikli Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Vitroseramik (1' Dual Pıdırme)
- **Güç Seviyesi:** 9
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Durdur/Başlat Fonksiyonu (Stop&Go):** Var
- **Kontrol Tipi:** Önden Dokunmatik Kontrol
- **Çocuk Kilidi:** Var
- **Pause and Play:** Var
- **Zaman Ayarlayabilme:** Var
- **Kolay Temizlenebilen Cam Yüzey:** Var
- **Gerilim (V):** 220 - 240 V
- **Sol Ön:** 1.8 kW **Sağ Ön:** 1.2 kW
- **Sol Arka:** 1.2 kW **Sağ Arka:** 1.7 kW



ES261

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Vitroseramik Elektrikli Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Vitroseramik
- **Güç Seviyesi:** 9
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Durdur/Başlat Fonksiyonu (Stop&Go):** Var
- **Kontrol Tipi:** Önden Dokunmatik Kontrol
- **Çocuk Kilidi:** Var
- **Pause and Play:** Var
- **Zaman Ayarlayabilme:** Var
- **Kolay Temizlenebilen Cam Yüzey:** Var
- **Gerilim (V):** 220 - 240 V
- **Sol Ön:** 1.8 kW **Sağ Ön:** 1.2 kW
- **Sol Arka:** 1.2 kW **Sağ Arka:** 1.8 kW



ES231

- **Ürün Tipi:** 30 Cm Vitroseramik Elektrikli Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 2 Gözü Vitroseramik
- **Güç Seviyesi:** 9
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Durdur/Başlat Fonksiyonu (Stop&Go):** Var
- **Kontrol Tipi:** Önden Dokunmatik Kontrol
- **Çocuk Kilidi:** Var
- **Pause and Play:** Var
- **Zaman Ayarlayabilme:** Var
- **Kolay Temizlenebilen Cam Yüzey:** Var
- **Gerilim (V):** 220 - 240 V
- **Ön:** 1.2 kW **Arka:** 1.8 kW



Set Üstü Ocak



Emaye Izgara



Gaz Emniyet Sistemi



Düğmeden Ateşleme



Temizlemesi Kolay Yüzey



Ücretsiz LPG Dönüşümü



<60 CM>
60 Cm Genişlik



D - 40 B



S - 2240



D - 40 W



B - 2240



D - 40 I



G - 2240

D-40 B - D-40 W - D-40 I

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Set Üstü Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Emaye
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

S-2240 - B-2240 - G-2240

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Set Üstü Ocak
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Ocak Yüzeyi:** Cam
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Yandan Kontrol
- **Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

Yüksek Kaliteli

Pürüzsüz Kolay Temizlik

Ferre

Kolay Temizlenebilir Yüzey

9050E 90cm

Beyaz Kuzine Fırın



Ferre

Tam Boy



9050E - Krem Rustik



9050E - Siyah Rustik



2 Camlı Easy
Clip Kapak



Temizlemesi
Kolay Yüzey

<90 CM>

90 Cm Genişlik



9050E - Inox



Gaz Emniyet
Sistemi



Düğmeden
Ateşleme



Döküm Izgara

90 cm

- **Ürün Tipi:** 90 Cm Tam Boy Fırın
- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+5 Fonksiyon
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):**
Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı
- **Saat Tipi:** Analog Saat
- **Turbo:** 2 Adet (Çift Turbo Fan)
- **Fırın İç Aydınlatma:** Var
- **Enerji Sınıfı:** B Sınıfı Enerji

- **Aksesuarlar:** Standart Tepsi, Tel Izgara
- **Ocak Göz Sayısı:** 5 Gözü Gazlı (1' Wok Bek)
- **Izgara Tipi:** Döküm Izgara
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Ocak Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

Ferre

Tam Boy



2 Camlı Easy
Clip Kapak



Temizlemesi
Kolay Yüzey

<90 CM>

90 Cm Genişlik



Gaz Emniyet
Sistemi



Düğmeden
Ateşleme



Emaye Izgara



TS6040 - TE Beyaz



TS6040 - TE Inox

60 cm

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Tam Boy Fırın
- **Fırın Fonksiyon Adedi:** 0+3 Fonksiyon
- **Kolay Temizlenebilirlik (Easy To Clean):**
Pearly Midnight Emaye ile Kolay Temizlik
- **Ön Kapak Sistemi:** 2 Camlı
- **Saat Tipi:** Mekanik Saat
- **Turbo:** Var
- **Fırın İçi Aydınlatma:** Var
- **Enerji Sınıfı:** A Sınıfı Enerji

- **Kapaklı Alt Bölme:** Var - Yiyeceklerin Sıcak Muhafaza Edilmesini Sağlar
- **Aksesuarlar:** Standart Tepsi, Tel Izgara
- **Ocak Göz Sayısı:** 4 Gözü Gazlı
- **Izgara Tipi:** Emaye Izgara
- **Gaz Emniyet Sistemi:** Var
- **Kontrol Tipi:** Düğmeden Ateşleme
- **Kontrol Yeri:** Önden Kontrol
- **Ocak Gaz Tipi:** Doğalgaz
- **LPG'li Olarak Kullanım:** Uygun

Ferre

Sürgülü Aspiratör



D036



D037



D038

- **Ürün Tipi:** 60 Cm Sürgülü Aspiratör
- **Motor Özelliği:** Bakır Sargılı Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 300m³/h
- **Kontrol Tipi:** Rocker Kontrol
- **Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 2 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 54 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba



Bakır Sargılı
Motor



2 Kademeli
Hız Ayarı



Push-Button
Kontrol Paneli



3 Katmanlı
Alüminyum Filtre



Temizlemesi
Kolay Yüzey



Yoğun Emiş
Gücü

60 cm

Ferre

Gömme Aspiratör



Sessiz
Çalışma



3 Kademeli
Hız Ayarı



Push-Button
Kontrol Paneli



3 Katmanlı
Alüminyum Filtre



Temizlemesi
Kolay Yüzey




Yoğun Emiş
Gücü



D050-SA



D109-SA




D051-SA



D107-SA



D049-SA



D108-SA

52cm

D049-SA - D050-SA - D051-SA

- **Ürün Tipi:** 52 Cm SilentArt Gömme Aspiratör
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 300m³/h
- **Kontrol Tipi:** Push Button
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 3 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 46 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba

72cm

D107-SA - D108-SA - D109-SA

- **Ürün Tipi:** 72 Cm SilentArt Gömme Aspiratör
- **Motor Özelliği:** DC Inverter Motor
- **Yoğun Emiş Gücü:** 300m³/h
- **Kontrol Tipi:** Push Button
- **Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre:** Var
- **Hız Kademesi:** 3 Kademeli Hız Ayarı
- **Filtre Özelliği:** 3 Katmanlı Alüminyum Filtre
- **Minimum Ses Seviyesi:** 42 dB(A)
- **Bacasız Kullanım (Karbon Filtre):** Opsiyonel
- **Aydınlatma Tipi:** 2 Adet Led Lamba



ENFES TABAKLARIN
ARKASINDA O VAR



FRYART-STEAM

Ferre ankastre fırınlarda bulunan **FryArt-Steam buhar destekli pişirme teknolojisi** ile yemeklerinizi pişirirken fırının içerisinde buhar yayılmasını sağlayarak **içi yumuşak dışı çıtır, daha kabarık hamur işleri, suyunu kaybetmeyen et ve tavuk yemeklerini daha sağlıklı pişirebilirsiniz.**

FRYART

Ferre ankastre fırınlarda bulunan **FryArt fonksiyonu ile çok az yağ kullanarak ya da hiç yağ eklemeyen özel tasarım tepsisi** sayesinde daha sağlıklı pişen yemekler hazırlayabilirsiniz. Delikli yüzeye sahip tepsisi ile hızlı hava akışı sağlayarak dışı çıtır, içi yumuşak yemekler pişirmenizi sağlar.




FLOWART

Ferre ankastre fırınlarda bulunan **FlowArt fonksiyonu homojen pişirme teknolojisi**dir. FlowArt ile fırının içerisine yerleştirdiğiniz tepsinin yeri ne olursa olsun **ısıyı eşit dağıtan fan ve özel yalıtımı sayesinde** yemekleriniz tam kıvamında ve eşit derecede pişer.



PIŞİRME FONKSİYONLARI

Ferre ankastre fırınlardaki **0+10 fonksiyona kadar yükselen programlar** sayesinde yemeklerinizi istediğiniz gibi pişirebilir ve mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.



FLAMEART

9 KADEMELİ AYAR MUSLUKLARI

Ferre ankastre ocaklardaki **FlameArt teknolojisi sayesinde** alev ayarını hassas bir şekilde yapıp her yemeğe uygun pişirme şekilleri oluşturabilirsiniz.

KOLAY TEMİZLENEBİLİR YÜZEY

Ferre ankastre ocakların **kolay temizlenebilen cam yüzeyi sayesinde kurumuş yağ ve toz lekelerini** çok rahat temizlemeniz mümkündür.






8 MM KALINLIK

Ferre ankastre ocaklar kalınlığı **8 mm cam** yüzeylere sahiptir. Cam kalınlığı, **yüksek ısıya ve darbelere karşı** korunması için önemli bir özelliktir. Şık ve estetik tasarımlı Ferre cam ocaklar mutfağınızın havasını değiştirecektir.

GAZ KESME EMNİYETİ

Otomatik **gaz kesme emniyeti** ile herhangi bir durumda sönen ocağa ulaşan gaz, pim tarafından kesilir ve bu özellik sayesinde aileniz ve eviniz **daima güvende kalır**.




BACALI-BACASIZ KULLANIM

Ferre ankastre davlumbazlar **bacasız kullanıma uygundur**. Opsiyonel olarak **karbon filtre** tercih edilebilir ve davlumbazınızı bacasız kullanabilirsiniz. Karbon filtrenizi **Ferre yetkili servislerinden temin edebilirsiniz**.


SILENTART

Yemekleriniz konuşsun, **davlumbazınız değil**. Dünyanın **en sessiz** davlumbazı ile mutfağınızda huzuru yeniden keşfedin. **Üstün emiş gücü, zarif tasarımı ve neredeyse duyulmaz** çalışmasıyla sessizlik, artık lüks değil; bir standart.




ÖN KAPAK AMORTİSÖRÜ

Ferre ankastre dual davlumbazların ön kapağındaki **amortisör size daha rahat kullanım** imkanı sağlar.




TEKNIK ÇİZİMLER


D080
D081
D082




D063
D064
D065




D036
D037
D038




D077
D078
D079







D100
D101
D102



D049
D050
D051





Ankastre Fırınlar



CS205

CS206

CS208





ED071

ED075

ED076



ED078



RS035



RS036

RS038




ED045


ED046



30 cm
Ankastre
Ocaklar



Set Üstü Ocaklar



45 YILI AŞKIN İŞ DENEYİMİ

FEMAŞ GRUP olarak alanında uzmanlaşmış şirketlerimiz ve deneyimli kadromuzla teknoloji üretmeye ve ülkemize katma değer sağlayarak yeni değerler katmaya devam edeceğiz.

444 85 38

FERRE YETKİLİ SERVİSLER

Ferre Satış Sonrası Hizmetler ekibi olarak, müşterilerimizin memnuniyetini en yüksek seviyede tutarken, Türkiye'nin 81 ilindeki yaygın yetkili servis ağıımız ile çalışmalarımıza tüm hızımız ile devam ediyoruz.



Ferre

45 yılı aşkın deneyimimiz 150'den fazla ülkede edindiğimiz tecrübelerimiz, teknolojik alt yapımız, makine ve komponent gelişimindeki yeteneklerimizle global düzeyde beklenen yeniliklere kaliteli ürün üretme felsefemizden ödün vermeden cevap veriyoruz.

AR-GE departmanımız öncülüğünde işlevsel, estetik ve kaliteli ürünlerin geliştirilmesiyle birlikte üretim teknolojileri alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek patentli ürünlerimizle kullanıcı memnuniyetini en üst düzeyde tutacak çalışmalar sürdürülmektedir.

Misyonumuz ürün üretmek yerine çözüm sunmak, benzer veya muadil ürün sunmak yerine farklılığımızı ortaya koymak, **6 kıtada 150'den fazla** ülkedeki iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini, karşılaştıkları zorlukları ve farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan yemek kültürlerini derinlemesine analiz ederek teknolojimizi, emeğimizi ve bilgi birikimimizi tecrübemizle harmanlayarak çoğu firmanın hayal bile edemediği çözümlere odaklanmaktır.

444 85 38 numaralı Çağrı Merkezi'mizden,
+90 535 691 55 55 Whatsapp hattımızdan veya
ferreservis@ferre.com.tr
adresinden bize ulaşabilirsiniz.



Ferre

www.ferreturkiye.com



FERPA
METAL PAZARLAMA A.Ş



ferreturkiye



ferreturkiye



ferreturkiye



ferreturkiye



444 85 38

Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.